John P. Ayres

Section 6 T. 1N. R.13E. W.M.
WASCO COUNTY

RECEIVED
FEB 17 1982
WATER RESOURCES DEPT
SALEM, OREGON

1N 13 6
7-3-78

1" = 400'

SEE MAP 2N 13 31

31

N¼ Cor 6

1200
17.53 Ac.

1100
59.60 Ac.

1100

300
16.96 Ac.

1000
4.45 Ac.

Application No. G-10653
Permit No. G 9757

56.96

41.51

900
1.65 Ac.

502
23.82 Ac.

COUNTY

901
10.75 Ac.

600
2.00 Ac.

1500
19.94 Ac.

1501
49.99 Ac.

801
40.00 Ac.

1401
0.06 Ac.

1400
15.74 Ac.

1503
0.03 Ac.

1502
0.03 Ac.

57.30

CHERRY HEIGHTS

1301
3.26 Ac.

50' EASEMENT

Corral
Barn
House + Driveway
yard

12-5

1504
10.01 Ac.

Driveway 70' East
160' South

well

1506
5.99 Ac.

5.0 Ac.

1800
40.00 Ac.

57.82

1505
40.0 Ac.

1700
98.09 Ac.

RECEIVED
JUN 16 1982
WATER RESOURCES DEPT
SALEM, OREGON